

Inzwischen wurden mehrere Zugwellen bemerkt. Aus allen Teilen des Landes wird das Vorkommen von Einzelvögeln und kleinen oder größeren Trupps gemeldet. Besonders im Küstengebiet, auf Inseln und Halligen, war die Art im August besonders häufig. Ob auch die Nominatform *N. c. caryocatactes* an dieser Invasion beteiligt ist, wurde bis jetzt nicht bekannt.

Die erste Welle der Tannenhäher erreichte Schleswig-Holstein am 3./4.VIII., nachdem bereits Ende Juli, z.B. am 28.VII. Jersbeker Forst (KOLBOW), die ersten Vorboten dieser Invasion beobachtet wurden. Zahlreiche Zugbeobachtungen deuteten Ende September/Anfang Oktober auf einen erneuten Einflug hin.

Auch aus Nachbargebieten erreichten uns zahlreiche Hinweise. So setzte Ende Juli die Invasion in Estland (KUMARI briefl.), Dänemark (CHRISTOPHERSEN briefl.) und Mecklenburg (DANKERT briefl.), sowie Anfang August in Schweden (MASCHER briefl.) und Holland (BLOEM) ein. Inzwischen erreichte die Art auch die Tschechoslowakei (KRUIS briefl.).

Rolf SCHLENKER
23 Kiel-Mettenhof
Jütlandring 15

Beringungsbericht 1967 für das Gebiet der Ornithologischen
Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.

Zusammengestellt von Reinhard HEINS, Moorhusen

Hiermit erscheint der dritte Beringungsbericht für das obengenannte Gebiet. Auch dieser Bericht kann noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da wieder die Übersichten einiger Beringer fehlen. Besonders die weiteren Bemerkungen sind noch recht unvollständig, da ich von den meisten Beringern nur die Jahresübersichten, aber keine Daten über Fangmonat, Alter und Geschlecht erhielt.

Für den Hamburger Raum hat Uwe Peter STREESE auch für 1967 wieder einen Bericht zusammengestellt (HAB 6, 1968, p. 189-194). Dieser Bericht ist in der folgenden Übersicht mit verarbeitet. Herrn STREESE möchte ich hiermit für die

Überlassung des Materials herzlichen Dank sagen. Auch allen Beringern, die ihre Übersichten zur Verfügung stellten, gilt dieser Dank.

Die Zusammenstellung umfaßt die Ergebnisse von 35 Beringern, die 22.366 Vögel (6.941 njg, nfl; 15.425 Fgl.) in 154 Arten beringten.

Unter "Bemerkungen" wird folgende Gliederung vorgenommen:

- a) Ergebnisse der Beringer, die bis etwa 10 % der Art beringten,
- b) Beringungsmonate, Alter und Geschlecht der Fänglinge,
- c) Rassen,
- d) weitere Bemerkungen.

I. Die Beringer

		Beringte Arten	Bering- ungen	in der Über- sicht gebrauch- te Abkürzungen
H. ALPHEIS	Geesthacht Breiter Berg 13	35	463	A
H. BEHMANN	Kiel Freillgrathstr. 11	21	230	Be
F. BOSSELMANN	Hbg.-Harburg Schwarzenbergstr. 9	38	555	Bo
W. DENKER	Wesselburen Tottenhemmerweg 19	13	100	De
H. DRECHSEL	Hamburg 11 Stubbenhk 36	50	1909	D
D. GRUNER	Hamburg 96 Hohenwischer Str.	55	1407	G
W. v. HAHN	Geesthacht Nachtigallenweg 28	20	1110	vH
W. HARMS	Hbg.-Neuenfelde Nincoper Str. 148	76	2795	H
K. HARTMANN	Hamburg 33 Lambrechtsweg 15a	41	372	Ha
R. HEINS	Moorhusen	44	423	Hei
Dr. R. HELDT	Friedrichstadt Markt 5	64	1913	Hel
H. HENNINGS	Bad Oldesloe Pelitzer Weg 37 f	21	146	He
P. HINZE	Bad Oldesloe Berliner Ring 29	53	890	Hi
A. JAKOB	Fleestadt/Harburg Schraubenweg 4	4	10	Ja

K.H.KIEHN	Hamburg 90 Lühhmannstr. 41	46	815	K
G.KÜHNAST	Hallig Oland Post Ockholm	30	1042	KÜO
J.KÜHNERT	Lübeck Rud.-Groth-Str. 8	35	571	KÜL
V.LOOFT	Schleswig Alter Garten 4	22	166	Lo
Dr. Th.MEBS	Weißenhauß/ Ostsee	5	71	M
J.MÖLLER	Rendsburg Bastion 7	1	51	MÖR
W.MÖLLER sen.	Westerland Keitumer Ch. 1	39	697	MÖW
E.P.MÜLLER	Hamburg 34 Horner Landstr.193b	20	83	Mü
W.PÄTZOLD	Schöningstedt Am Salteich 11	8	121	P
K.H.REISER	Kiel-Ditrichsdorf Pillauer Str. 20	52	422	Re
P.RUTHKE	Oststeinbek Stettiner Str. 17	34	804	R
R.SCHLENKER	Kiel-Mettenhof Jütlandring 15	2	2	Schl
Th.SCHNAKEN/WINKEL	Pellworm	48	1032	Schn
R.SCHNORR	Süderstapel	73	2450	Sch
H.SCHWARZE	Quickborn Bahnhofstr. 42	19	132	Schwa
W.STEPPAN	Hamburg 92 Schanzengrund 16a	48	501	Stp
C.STOBBE	Ahrensburg Bogenstr. 1	22	153	St
U.P.STREESE	Friedrichsgabe Bahnhofstr. 67	9	56	S
Dr. G.VAUK	Helgoland Beringungsgebiet: Lehrrevier des Landesjagdverbandes Grönwohld, Kreis Eckernförde	2	10	Va
G.VOLKMANN	Hamburg 13 Harvestehuder Weg 13	21	687	V
R.WINKLER	Kronshagen/Kiel Heischberg 8	33	177	W

II. Beringungen 1967

Art	Beringungen		Bemerkungen
	gesamt	davon njg,nfl	
Zwergtaucher	2		a) Hel 1, Stp 1
Schwarzschnabel- sturmtaucher	1		a) V b) X Hbg., Alsterfleet
Weißstorch	279	279	a) Sch 136, MÖR 51, M 46
Stockente	128	58	a) H 90, MÖW 15
Krickente	1		a) G b) X
Knärente	1		a) Sch
Reihente	1		a) V b) XII, ad. ♂
Brandente	12	10	a) Hel
Höckerschwan	59		a) V 50
Mäusebussard	4	2	a) He 2, H 1, Ja 1
Sperber	12	10	a) Lo 10, Ha 1, Sch 1
Habicht	41	37	a) Lo 37
Rohrweihe	29	29	a) Hi 7, KÜO 7, He 4, Lo 3, MÖW 3
Wiesenweihe	22	22	a) Lo 22
Turmfalke	12	11	a) Hel 11, Sch 1
Rebhuhn	8		a) Sch 8
Fasan	8	1	a) Va 5, Hel 2, Hi 1
Wasserralle	5		a) Sch 4, Stp 1
Tüpfelsumpfhuhn	5		a) G 3, Sch 1, Stp. 1 b) VIII 2, IX 2
Wachtelkönig	10		a) S 10 b) VI 10 ad.
Teichhuhn	23	5	a) V 12, Hei 5
Blesshuhn	18	12	a) M 9, H 8
Austernfischer	99	92	a) KÜO 42, Hel 21, Schn 15
Kiebitz	912	882	a) H 174, Hel 150, MÖW 146
Sandregenpfeifer	124	77	a) KÜL 39, Hel 26, Be 25, Lo 16
Flußregenpfeifer	35	28	a) KÜO 13, S 7, G 5
Seeregenvfeifer	57	51	a) Hel 56
Bekassine	49	12	a) H 16, G 11, Stp 7

Waldschnepfe	1		a) Hel 1
Gr. Brachvogel	4	4	a) H 2, S 2
Uferschnepfe	83	68	a) H 24, P 18, Stp 13, G 9, Hei 9 b) IV 8, V 3, VII 4, 11 ad. : 5 ♂♂, 6 ♀♀
Waldwasserläufer	1		a) Hi 1
Bruchwasserläufer	1		a) W 1 b) V 1 ad.
Rotschenkel	87	60	a) Hel 46, W 11, KÜL 8
Dunkler Wasserläufer	3		a) G 3
Grünschenkel	2		a) H 2
Flußuferläufer	35		a) KÜO 11, H 10, Schn 5 b) V 9, VII 11, VIII 1
Alpenstrandläufer	27	12	a) Hel 18, W 8
Kampfläufer	15	6	a) W 10, H 2, Re 2
Säbelschnäbler	9	8	a) MÖW 5, Be 2, Lo 1, Re 1
Silbermöwe	150	150	a) Schn 150
Sturmmöwe	8	6	a) V 6, Be 1, Sch 1
Zwergmöwe	1		a) W b) V 1 vorj.
Lachmöwe	63	6	a) H 24, Be 21, D 8, Schn 6
Trauerseeschwalbe	47	47	a) Hel 46,
Flußseeschwalbe	94	83	a) Hel 82, Schn 11
Küstenseeschwalbe	60	46	a) Hel 39, Schn 16, De 5
Seeschwalbe spec.	62	62	
Zwergseeschwalbe	185	141	a) Be 38, KÜL 32, Lo 29, G 28, Hel 24
Ringeltaube	45	38	a) Hel 34
Türkentaube	14		a) Bo 11, MÖW 2, H 1
Kuckuck	9	3	a) Hei 3, W 3, St 2, H1 1 b) V 2, Vi 1, VIII 2 d) Wirtsvögel: je 1 Hecken- braunelle, Grauschnäpper
Schleiereule	19	18	a) Sch 6, Hel 5, Lo 5, M 3
Waldkauz	7	4	a) Lo 4, Ja 1, Re 1, V 1
Waldohreule	45	40	a) Bo 15, S 9, Ja 6, Re 5
Sumpfohreule	1		a) Sch 1
Rauhfußkauz	1		a) sch 1
Mauersegler	4		a) KÜL 4

Eisvogel	41	18	a) R 17, H 8, G 4 b) V 1, VI 2, VII 4, VIII 3, IX 5, X 1, XI 1, XII 1
Buntspecht	12	3	a) K 4, Stp 3, R 2, Sch 2
Kleinspecht	2		a) H 2 b) V 1, VI 1; 1 ♂, 1 ♀
Wendehals	33	28	a) vH 22, V 7
Haubenlerche	21	21	a) A 11, KÜL 7, Re 2
Feldlerche	140	119	a) Hel 62, Re 15, P 13
Rauchschwalbe	1809	304	a) Sch 548, KÜL 354, Hel 222, H 174 b) V 39, VI 14, VII 135, VIII 186, IX 489, X 32 152 ad., 367 diesj. Ex.
Mehlschwalbe	66	24	a) Sch 29, A 11, Hi 8 b) V 1, VI 2, VII 1, VIII 6, IX 3
Uferschwalbe	354		a) Sch 207, H 43, G 40, Schwa 35 b) V 18, VI 84, VII 9, VIII 21, IX 21, X 1 83 ad., 42 diesj. Ex.
Pirol	1	1	a) Hi 1
Kolkrabe	14	12	a) Lo 7, M 5, vH 2
Rabenkrähe	8	8	a) Sch 4, Hel 3, Bo 1
Nebelkrähe	4	4	a) Re 4
Dohle	29	13	a) Hel 20, Sch 9
Elster	3		a) Bo 2, H 1
Eichelhäher	9		a) Stp 4, G 1, H 1, Ha 1, K 1, Sch 1 b) V 1, VI 1, X 1, XI 4
Kohlmeise	526	202	a) R 242, Sch 93, Hel 57
Blaumeise	1681	1058	a) H 436, vH 381, R 134, G 134 b) I 9, II 5, III 1, IV 2, V 2, VI 19, VII 82, VIII 79, IX 72, X 52, XI 9, XII 8
Tannenmeise	91	32	a) vH 33, Stp 32, G 8 b) I 2, II 1, IV 2, V 6, VI 2, IX 3, XII 19
Haubenmeise	17	6	a) Stp. 12 b) III 1, IV 1, VIII 2, XI 1, XII 5
Sumpfmehse	38	25	a) vH 17, V 8, Bo 6, Sch 4
Weidenmeise	56	7	a) vH 9, G 8, H 7, Ha 7, R 6

Beutelmeise	8	4	a) D 7, Ha 1 b) V 3, IX 1; 2 ♂♂, 1 ♀
Schwanzmeise	40	7	a) H 16, Hi 14, S 7
Bartmeise	13		a) H 13 b) X 13; 7 ♂♂, 6 ♀♀
Kleiber	142	129	a) vH 88, H 19, G 15
Waldbaumläufer	3		a) Hi, R, Re je 1
Gartenbaumläufer	25	14	a) H 9, Bo 6, K 5 b) II 1, III 2, IX 1, X 2, XI 1, XII 1
Zaunkönig	190	48	a) H 60, Sch 28, MÖW 20 b) I 2, III 3, IV 12, V 3, VII 4, VIII 8, IX 6, X 20, XI 12, XII 3
Wasseramsel	12		a) Lo 7, Ha 3, KUL 2 b) I 3, II 3, XI 3, XII 3 3 dj ♂♂, 2 ad. ♂♂, 1 ad. ♀
Misteldrossel	10	10	a) vH 6, Hei 4
Wacholderdrossel	62		a) Sch 45 b) I 35, V 2, XI 10, XII 6
Singdrossel	88	10	a) Schn 43, H 11, Hel 11 b) III 3, IV 18, V 7, VII 8, VIII 4, IX 13, X 18
Rotdrossel	115		a) Sch 89
Ringdrossel	12		a) Sch 6, Schn 5, MÖW 1 b) IV 1, V 3, IX 2; 4 ♂♂, 2 ♀♀
Amsel	192	18	a) Schn 73, R 65
Steinschmätzer	197	28	a) Hel 156
Braunkehlchen	219	167	a) Hi 147, Hel 20, MÖW 17 b) V 2, VII 1, VIII 9, IX 15
Gartenrotschwanz	537	160	a) Schn 98, MÖW 83 b) V 74, VI 5, VII 36, VIII 30, IX 131, X 1, XI 1; 133 diesj. 2.IX. letzter Fang
Hausrotschwanz	28	17	a) G 9, A 5, Hi 5, Re 4 b) V 4, VI 1, VIII 2, IX 2
Nachtigall	7		a) H 7 b) V 5, VII 2; 2 ♂♂, 1 dj.
Sprosser	3		a) Re 2, KuO 1 b) V 2, VI 1
Blaukehlchen	75		a) D 39, G 12, Ha 6 b) IV 9, V 6, VI 1, VII 26, VIII 16, IX 12; 30 diesj. c) 8 Rotsternige, 62 weißsternige
Rotkehlchen	465		a) Schn 80, Sch 54, H 51, MÖW 50, Hel 45 b) I 10, II 6, III 15, IV 69, V 18, VII 6, VIII 10, IX 65, X 42, XI 33, XII 9

Feldschwirl	24		a) D 12, K 6
Rohrschwirl	2		a) Hi, Sch je 1 b) 1. Fang 24.IX.
Drosselrohrsänger	6		a) Re 2, D 2, Hi 1, W 1 b) V 2, VI 2, VII 1
Teichrohrsänger	903	21	a) D 163, H 150, Hi 144, G 99, Sch 88 b) V 15, VI 35, VII 179, VIII 185, IX 115, X 5
Sumpfrohrsänger	374	3	a) D 107, K 82, Hi 60 b) V 6, VI 11, VII 69, VIII 108, IX 15
Buschrohrsänger	1		a) Schn b) VIII
Schilfrohrsänger	598	5	a) Sch 242, D 88, K 60, Hi 53 b) IV 11, V 18, VI 1, VII 70, VIII 65, IX 33
Seggenrohrsänger	2		a) He 1, Hi 1 b) VIII 2
Gelbspötter	120	35	a) Schn 32, Hel 27, Hei 13 b) V 24, VI 13, VII 17, VIII 12
Mönchsgrasmücke	197	6	a) H47, MöW 33, Sohn 25, Sch 18 b) IV 3, V 36, VI 4, VII 23, VIII 33, IX 32, X 7, XI 2 letzter Fang 13.XI. 64 ♂♂, 72 ♀♀
Gartengrasmücke	255	22	a) Schn 54, MöW 41, H 23, Sch 20 b) V 44, VI 15, VII 20, VIII 30, IX 57, X 7
Dorngrasmücke	431	47	a) D 90, Sch 48, Sohn 46, Hel 38, Hi 37 b) V 74, VI 16, VII 83, VIII 65, IX 18, X 1
Klappergrasmücke	128	6	a) D 44, Sch 16, MöW 15 b) V 31, VI 6, VII 32, VIII 19, IX 3
Zilpzalp	370	41	a) H 117, D 60, Stp. 33 b) III 4, IV 22, V 7, VI 7, VII 47, VIII 50, IX 121, X 13
Fitis	756	61	a) D 235, Sch 66, Sohn 59 b) IV 12, V 165, VI 20, VII 223, VIII 91, IX 24

Waldlaubsänger	39	35	a) H 15, R 14, Stp 7, A 2 b) V 2, VII 1
Nordischer Laubsänger	1		a) Re b) VIII
Gelbbrauenlaubsänger	1		a) M8W b) X
Wintergoldhähnchen	149		a) M8W 43, Schn 29, Sch 26, H 15, Re 15 b) I 6, II 7, III 16, IV 31, IX 2, X 26, XI 19, XII 2
Sommergoldhähnchen	1		a) H b) III
Grauschnäpper	95	65	a) Hel 20, A 9, G 9, H 9
Trauerschnäpper	1309	1175	a) vH 425, V 228, K 171, R 133, G 122 b) V 47, VI 11, VII 1, VIII 11, IX 14
Heckenbraunelle	449	14	a) H 89, Sch 53, Sch 51, D 49 b) I 9, II 7, III 78, IV 64, V 16, VI 6, VII 28, VIII 24, IX 56, X 12, XI 6, XII 10
Baumpieper	34	4	a) Schn 8, Sch 5, A 4, K 4, Mii 4 b) V 9, VI 1, VII 2, VIII 2, IX 4
Wiesenpieper	171	93	a) Hel 78, Be 45, H 24
Rotkehlpieper	2		a) Sch
Felsenpieper	22		a) Hel
Bachstelze	62	32	a) H 12, G 10, Hel 8, Be 7
Gebirgstelze	4		a) Ha 2, H 1, Lo 1 b) V 1, IX 1, X 1, XI 1
Schafstelze	504	26	a) H 167, G 130, K 130 b) V 1, VI 2, VII 177, VII 110, IX 36 c) 1 Ex. M. f. thunbergi
Seidenschwanz	13		a) Hel 9, H 3, Sch 1
Raubwürger	5		a) Sch
Neuntöter	47	36	a) H 31, A 5 b) V 2, VI 1, VII 2, VIII 6
Star	48	19	a) R 36
Kernbeißer	37		a) H 24, K 7, Stp 3 b) III 1, IV 9, V 1, VII 10, VIII 8; 2 ♂♂, 7 ♀♀, 13 dj.
Grünfink	348	82	a) Hel 171, Bo 143

Stieglitz	27		a) D 11, Stp 6, H 5, G 3, H1 2 b) III 1, IV 1, VII 4, VIII 9, IX 7, X 2, XII 1
Erlenzeisig	472	5	a) H 292, Stp 65, Ha 31 b) I 12, II 13, III 89, IV 60, V 15, VII 10, VIII 4, IX 44, X 25, XI 139, XII 23; 176 ♂♂, 209 ♀♀
Hänfling	311	169	a) V 75, A 62, D 48, He1 46
Berghänfling	1037		a) Kü0 802 b) I 57, II 33, III 23, IV 2, X 15, XI 23, XII 3 43 ad., 46 dj., 87 ♀♀, 68 ♀♀
Birkenzeisig	99		a) V 88
Girltz	26		a) V 22
Dompfaff	148	9	a) Stp 34, H 28, vH 23, A 18, Sch 13 b) I 21, II 5, III 8, IV 17, VIII 9, IX 11, X 4, XI 9, XII 24; 48 ♂♂, 42 ♀♀
Fichtenkreuzschnabel	8		a) Stp 5, K 2, D 1 b) VII 1, VIII 3, XI 1
Buchfink	432	22	a) H 136, He1 48 b) I 18, II 14, III 69, IV 50, V 17, VI 5, VII 12, VIII 23, IX 8, X 17, XI 29, XII 28; 138 ♂♂, 125 ♀♀
Bergfink	109		a) H 27, Stp 25, A 12, vH 10 b) I 9, II 10, III 16, IV 29, V 1, IX 4, X 6, XI 14, XII 8; 57 ♂♂, 25 ♀♀
Goldammer	224	18	a) G 102, Re 25, Sch 24 b) I 66, III 5, IV 12, V 7, VI 1, VII 3, VIII 8, IX 1, X 1, XII 40; 75 ♂♂, 70 ♀♀
Grauammer	3		a) Re 2, Sch 1 b) XII 2
Ortolan	1		a) He1 b) IX
Rohrhammer	1451	70	a) D 400, Sch 291, G 189, H 146 b) I 2, III 94, IV 90, V 44, VI 10, VII 276, VIII 116, IX 178, X 62; 280 ♂♂, 228 ♀♀
Hausperling	20		a) G 15, Kü0 4, D 1
Feldperling	70	10	a) D 41, R 23, H 6

Reinhard HEINS
2201 Moorhusen
Post Neuendorf